

 **KESSEL**

# 5 EDYCJA PROGRAM PREMIOWY dla instalatora

**KASA  
WRACA**

ZAKUP  
PRODUKT



ZAMONTUJ  
URZĄDZENIE



ZDOBĄDŹ  
PREMIĘ



[www.kessel.pl/promocja](http://www.kessel.pl/promocja)




# Systemy małej infrastruktury KESSEL




Czas trwania akcji 01.03.2024-30.11.2024

Instalator kupujący w hurtowni ze swoim normalnym rabatem ma możliwość wystawienia FV na kwotę wskazaną Premii za koszt montażu produktu. Zgłoszenie odbywa się przez formularz na stronie [www.kessel.pl/promocja](http://www.kessel.pl/promocja) i wymaga podestania zdjęć: tabliczki znamionowej oraz wstępnie zainstalowanego produktu z miejsca montażu. Wszystkie podane kwoty Premii są wartościami wyrażonymi w złotych netto.

Jedna pompa   
 Dwie pompy   
 Zabudowa w ziemi   
 Zabudowa w posadzce   
 Ustawienie wolnostojące

Produkt	Opis	Typ	Numer katalogowy	Premia zł/netto	Wymagane uruchomienie
Przepompownia <b>Aquapump Medium Plus</b> 	Pompa AP501/Głęb. zabud. 1700 mm/Pokr.P/Pływ.		820730	<b>400</b>	<b>*TAK</b>
	Pompa AP501/Głęb. zabud. 2200 mm/Pokr.P/Pływ.		820740		
	Pompa AP501/Głęb. zabud. 1800-2250 mm/Pokr. B/Pływ.		820730B		
	Pompa AP501/ Głęb. zabud. 2300-2750 mm/Pokr. B/Pływ.		820740B		
	Pompa AP501/Głęb. zabud. 1700 mm/Pokr. P/P1		820732		
	Pompa AP501/Głęb. zabud. 2200 mm/Pokr.P/ P1		820742		
	Pompa AP501/Głęb. zabud. 1800-2250 mm/Pokr. B/P1		820732B		
	Pompa AP501/ Głęb. zabud. 2300-2750 mm/Pokr.B/P1		820742B		
	Pompa AP501/Głęb. zabud. 1700 mm/Pokr. P/Com.		820731		
	Pompa AP501/Głęb. zabud. 2200 mm/Pokr. P/Com.		820741		
	Pompa AP501/Głęb. zabud. 1800-2250 mm/Pokr.B/Com.		820731B		
	Pompa AP501/ Głęb. zabud. 2300-2750 mm/Pokr. B/Com.		820741B		
Przepompownia <b>Aquapump Small</b> złączka nr kat. 28097 w komplecie 	Pompa STF 1300-S3 / Pływak / Bez sterownika		829710PL	<b>300</b>	<b>*TAK</b>
	Pompa STF 1300-S3 / Pływaki / Ze sterownikiem		829711PL		
	Pompy STF 1300-S3 / Pływaki / Ze sterownikiem		828711PL		
	Pompa GTF 600-S1 / Pływak / Bez sterownika		829810PL		
	Pompa GTF 1250-S3 / Pływak / Bez sterownika		829850PL		
	Pompa GTF 600-S1 / Pływaki / Ze sterownikiem		829811PL		
	Pompa GTF 1250-S3 / Pływaki / Ze sterownikiem		829851PL		
	Pompy GTF 600-S1 / Pływaki / Ze sterownikiem		828811PL		
	Pompy GTF 1250-S3/ Pływaki / Ze sterownikiem		828851PL		
Przepompownia <b>Aqualift L</b> 	Pompa SPF 1300-S3		28798	<b>300</b>	<b>*TAK</b>
	Pompa SPF 2900-S3		28898		
	Pompy SPF 1300-S3		28797		
	Pompy SPF 2900-S3		28897		



\* Usługa płatna wg aktualnego cennika zleceń serwisowych [www.kessel.pl/uslugi/serwis](http://www.kessel.pl/uslugi/serwis)

# Systemy małej infrastruktury KESSEL

Czas trwania akcji 01.03.2024-30.11.2024



Instalator kupujący w hurtowni ze swoim normalnym rabatem ma możliwość wystawienia FV na kwotę wskazaną Premii za koszt montażu produktu. Zgłoszenie odbywa się przez formularz na stronie [www.kessel.pl/promocja](http://www.kessel.pl/promocja) i wymaga podestania zdjęć: tabliczki znamionowej oraz wstępnie zainstalowanego produktu z miejsca montażu. Wszystkie podane kwoty Premii są wartościami wyrażonymi w złotych netto.

Jedna pompa

Dwie pompy

Zabudowa w posadzce

Ustawienie wolnostojące

Produkt	Opis	Typ	Numer katalogowy	Premia zł/netto	Wymagane uruchomienie
Przepompownia <b>Minilift S</b> 	Pompa KTP 300		28561	<b>200</b>	<b>NIE</b>
	Pompa GTF 500		28562		
	Pompa GTF 1000		28563		
Przepompownia <b>Minilift S</b> 	Pompa KTP 300-S1 / Pokrywa do wypełnienia płytkami + złączka do podłączenia		280570XE	<b>300</b>	<b>NIE</b>
	Pompa KTP 300-S1 / Pokrywa pełna (czarna) + złączka do podłączenia		280570SE		
Przepompownia <b>Aqualift S Compact Mono</b> 	Pompa GTF 500-S1 / Pokrywa pełna (czarna)		280500X	<b>300</b>	<b>NIE</b>
	Pompa GTF 500-S1 / Pokrywa pełna (czarna)		280500S		
Przepompownia <b>Aqualift F Compact</b> 	Pompa SPZ 1000-S3		28717	<b>500</b>	<b>*TAK</b>
	Pompy SPZ 1000-S3		28718		
Przepompownia <b>Aqualift F Compact</b> 	Pompa SPZ 1000-S3 / Pokrywa do wypełnienia płytkami		28701X	<b>500</b>	<b>*TAK</b>
	Pompa SPZ 1000-S3 / Pokrywa pełna (czarna)		28701S		
	Pompy SPZ 1000-S3 / Pokrywa do wypełnienia płytkami		28704X		
	Pompy SPZ 1000-S3 / Pokrywa pełna (czarna)		28704S		

Ścieki czarne

Ścieki szare

\* Usługa płatna wg aktualnego cennika zleceń serwisowych [www.kessel.pl/uslugi/serwis](http://www.kessel.pl/uslugi/serwis)

# Systemy małej infrastruktury KESSEL

Czas trwania akcji 01.03.2024-30.11.2024



Instalator kupujący w hurtowni ze swoim normalnym rabatem ma możliwość wystawienia FV na kwotę wskazaną Premii za koszt montażu produktu. Zgłoszenie odbywa się przez formularz na stronie [www.kessel.pl/promocja](http://www.kessel.pl/promocja) i wymaga podostania zdjęć: tabliczki znamionowej oraz wstępnie zainstalowanego produktu z miejsca montażu. Wszystkie podane kwoty Premii są wartościami wyrażonymi w złotych netto.



Zabudowa w ziemi



Zabudowa w posadzce



Ustawienie wolnostojące

Produkt	Opis	Numer katalogowy	Premia zł/netto	Wymagane uruchomienie
 <p>Zawór przeciwwzalewowy <b>Staufix FKA</b></p>	DN 100 / Pokrywa do wypełnienia płytkami	  84100X	<b>400</b>	<b>*TAK</b>
	DN 150 / Pokrywa do wypełnienia płytkami	  84150X		
	DN 100 / Pokrywa pełna (czarna)	  84100S		
	DN 150 / Pokrywa pełna (czarna)	  84150S		
	DN 100 / Instalacja na swobodnym przewodzie	  84100		
	DN 150 / Instalacja na swobodnym przewodzie	  84150		
 <p>Zawór przeciwwzalewowy z pompą <b>Pumpfix F</b></p>	DN 100 / Pokrywa do wypełnienia płytkami	  24100X	<b>400</b>	<b>*TAK</b>
	DN 150 / Pokrywa do wypełnienia płytkami	  24150X		
	DN 100 / Pokrywa pełna (czarna)	  24100S		
	DN 150 / Pokrywa pełna (czarna)	  24150S		
	DN 100 / Instalacja na swobodnym przewodzie	  24100		
	DN 150 / Instalacja na swobodnym przewodzie	  24150		
 <p>Separator tłuszczu <b>Undersink</b></p>	NS 0,7 / Ustawienie wolnostojące	 93070.00US	<b>100</b>	<b>NIE</b>
 <p>Separator koalescencyjny <b>EasyOil free</b></p>	NS 1,5 / Bez osadnika / Ustawienie wolnostojące	 99815	<b>300</b>	<b>NIE</b>
	NS 3 / Bez osadnika / Ustawienie wolnostojące	 99830		
	NS 1,5 / Z osadnikiem / Ustawienie wolnostojące	 99815S		
	NS 3 / Z osadnikiem / Ustawienie wolnostojące	 99830S		
 <p>Separator koalescencyjny <b>EasyOil ground</b></p>	NS 1,5 / Pokrywa B / Do zabudowy w ziemi	 99815B	<b>300</b>	<b>NIE</b>
	NS 3 / Pokrywa B / Do zabudowy w ziemi	 99830B		
	NS 1,5 / Pokrywa D / Do zabudowy w ziemi	 99815D		
	NS 3 / Pokrywa D / Do zabudowy w ziemi	 99830D		



Ścieki czarne

\* Usługa płatna wg aktualnego cennika zleceń serwisowych [www.kessel.pl/uslugi/serwis](http://www.kessel.pl/uslugi/serwis)