

# Clapet antiretour Staufix Basic DN 150, Type 1 R, avec verrouillage d'urgence



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 72150R GTIN: 4026092028384 Groupe de remise: 10

# **Avantages**

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils

# **Description**

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants.

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite
d'évacuation des eaux usées hors sol

#### Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti oui

rongeurs:

Verrouillage d'urgence: oui

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection antiretour: Type 1 Nombre de clapets antiretours mécaniques: 1

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN): 150
Diamètre extérieur (DA): 160
Norme: EN 13564



## **Dimensions:**

Longueur: 450 mm Largeur: 200 mm Hauteur: 280 mm

Hauteur de chute: 9 mm

Verrouillage du couvercle: Fermeture rapide