

Rialzo Ferrofix Sistema 125, Flangia adesiva, Griglia, 200x200 mm



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54917

GTIN (EAN): 4026092072431

Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125.

Versione:	
Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Dimensioni:	
Lunghezza: Larghezza: Altezza:	300 mm 300 mm 100 mm
Carattaristicha di canartura	

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia
Materiale della copertura: Acciaio inox

Classe di carico: L 15 / M 125 (EN 1253-1)

Altezza: 15 mm
Superficie: decapato
Blocco: sbloccato
Larghezza maglia: 23 x 23 mm

Griglia:



Lunghezza del telaio:200 mmLarghezza del telaio:200 mm

Materiale del rialzo: Acciaio inox