


Canaletta a fessura Ferrofix angol.colleg.piastr., 17x1400mm, centro





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6302140

GTIN (EAN): 4026092099803

Gruppo di prezzo: 80

Descrizione

La canaletta intagliata a pavimento Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotato di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.

Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 125 mm
Diametro esterno (DA): 125 mm
Materiale: Acciaio inox

Dimensioni:

Lunghezza:1.400 mmLarghezza:17 mmAltezza:75 mm

Caratteristiche di copertura:



Tipo di copertura:

Colore della copertura:

Classe di carico:

Lunghezza:

Larghezza:

Blocco:

Griglia

argento

L 15 (EN 1253-1)

200 mm

200 mm

posato

null: 17 mm