

Scarico per cortile Sistema 400, DN 100, A, Curva ad immersione



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 851102A-HANN GTIN (EAN): 4026092090800

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Sono disponibili diverse classi di carico
- Sistema completo regolabile in altezza
- Semplice installazione interrata

Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è resistente alle acque di scarico aggressive. È dotato di un cestello raccolta fanghi e di guarnizioni resistenti ai carburanti.

Il rialzo in materiale plastico consente la compensazione continua del livello e dell'altezza.

Versione:

Sistema: 400 Chiusura antiodore: incluso

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 100
Colore: nero
Norma: EN 752

Dimensioni:

Dimensione di installazione – lunghezza: 585 mm Dimensione di installazione – larghezza: 535 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1ST

Profondità di posa: 515 - 720 mm



Corpo base:

Materiale corpo base: Materiale plastico

Tipo di bocchettone: laterale

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia a feritoia tonda Materiale della copertura: Materiale plastico

Colore della copertura: nero

Classe di carico:

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Superficie:

eroso

Cestello di raccolta fanghi:

sì

Griglia:

Lunghezza del telaio: 400 mm Larghezza del telaio: 400 mm

Forma rialzo: angolare